



Oras Aurelia

Elevating your moments

Fredfyldte brusestunder inspireret af naturen

WATER
SMART
LIVING

Oras Aurelia

Elevating **your moments**

Der er et sted, et personligt fristed, hvor du kan opleve fredfyldte øjeblikke af velvære. Med inspiration fra naturen og dens fundamentale skønhed ophøjes de dyrebare øjeblikke, hvor du føler vandet i sin smukkeste manifestation, i en ekstraordinær harmoni af design og funktion.





Bruseoplevelser præget af **naturlig harmoni**

Lotusblomsten, som trives i uberørt og vild natur, er et magisk symbol på naturlig elegance, i sin kombination af betagende skønhed og geniale funktion. Blomstens elegante proportioner, kronbladenes enkle ynde, den perfekte form af vanddråberne der ruller af bladene, giver inspiration til at skabe en helt ny bruseoplevelse.







Designet i begge brusehoveder skaber særskilte vandflow zoner og dermed et unikt strålemønster, der ligner en lotusblomst. Vandet der er tæt og fyldigt i midten, strømmer udad og former sig som kronblade, for nænsomt at omslutte hele kroppen.



Håndbruserens elegante dråbeformede design er inspireret af naturen.



Hovedbruseren er væsentligt større end standard. Du kan vælge mellem et rundt (300 mm i diameter) og firkantet (250x250 mm) design.




De rigtige produkter til at give ethvert badeværelse et løft

Uanset om det er installeret i et badekar eller bruseområde, der er traditionelt eller moderne, kan du altid finde den perfekte løsning til at nyde dit **Oras Aurelia**-øjeblik med.




Sikkerhedsstop

Knappen til sikkerhedsstoppet på 38° C, er både ergonomisk og diskret. Reduceret vandforbrug med Eco-flow.



THERMO COOL

THERMO COOL-designet forhindrer termostatsens overflade i at blive overophedet – et mere sikkert valg end traditionelle termostatkonstruktioner .



Nem håndtering

Smarte designfunktioner sikrer optimal placering og brugervenlighed i alle situationer.





- Det unikke strålemønster, formet som en lotusblomst, omslutter hele kroppen.
- Svingradius på 110°, der giver optimal placering
- Håndbruser med tre stråletyper og brugervenlig trykknop.
- Håndbruserholder, der er nem at betjene og justere med én hånd.
- Vridningsfri bruseslange, for holdbar og gnidningsfri brug.
- Mulighed for afkortning af bruserør, til perfekt højdejustering i eksisterende installationer.
- Slank og holdbar termostat – 40 mm i diameter og fremstillet i messinglegering af høj kvalitet
- Sikker og ansvarligt valg takket være THERMO COOL-design, sikkerhedsstop på 38° C og en Eco-mængdebegrænser.

Den nye **Oras Aurelia** fås i fire flotte farver:

- Varmt, børstet bronze
- Klart, børstet stål
- Dyb mat sort
- Perfekt krom



Stimulerer alle sanserne



Holdbar og slidstærk



Nemt at rengøre



Høj kvalitet og ensartethed





Velfortjent luksus

Det komplette vægmonterede **Oras Aurelia**-brusersystem har en hovedbruser, en håndbruser og en termostat. **Oras Aurelia** er en moderne fortolkning af et klassisk design, som passer til selv de mest raffinerede badeværelsesdesign med sin enestående funktionalitet.



Nem at gøre ren

Mærk håndbruserens bløde, dråbeformede design i din håndflade, og fjern let kalk eller andet snavs fra dens stråleflade.



Afslappende

Den afslappende stråle bruger det fulde strålemønster i lotusblomstens form, til at skabe en beroligende oplevelse.



Intens

Intens-strålen er revitaliserende og ideel til hårvask.



Pulserende

Puls-strålen er fokuseret og energisk – perfekt til vandbehandlinger.



Gode oplevelser

Hovedbruseren leverer en autentisk regnskovsoplevelse, mens håndbruseren præcist leder vandet derhen, hvor og hvordan du har brug for det.

Adaptivt design

Uanset om dit badeværelsesdesign er moderne eller mere arkitektonisk orienteret, tilbyder den nye **Oras Aurelia**-bruseserie optimale tilpasningsmuligheder.

Brusestang

Brusestangen har et raffineret udseende og byder på praktiske funktioner. Den er elegant og altid nem at betjene.



Stavbruser

Stavbruseren med én stråle komplementerer perfekt det geometriske design, i den firkantede hovedbruser.



Firkantet hovedbruser

Den store hovedbruser kombinerer et tidløst arkitektonisk design, med den unikke oplevelse af strålemønstret formet som en lotusblomst.



Brusersystem

Et slående udseende: **Oras Aurelia**-brusersystem i matsort, udstyret med en firkantet hovedbruser og en stavbruser.



Termostat

Den slanke termostats THERMO COOL-design forhindrer overfladen i at blive overophedet.

Oras Aurelia i korte træk

Udforsk det nye brusersystem med adskillige imponerende funktioner, herunder det unikke stråledesign.

Brusere



Håndbruser og brusersæt

Termostater



Termostater til badekar og bruser

Brusersystemer



250x250 mm eller Ø300 mm hovedbrusere

Farvevarianter



- Varmt, børstet bronze
- Klart, børstet stål
- Dyb mat sort
- Perfekt forkromet

Termostater



Renoveringssæt til bad og bruser

Brusersystemer



Brusersystem til badeværelset



Det unikke strålemønster formet som en lotusblomst.



Den runde hovedbruser har kugleled til justering af stråleretningen. Brusersystemet fås også i et kvadratisk design.



Svingradius på 110° for hovedbruseren, understøtter optimal positionering.




Dråbeformet håndbruser med tre stråletyper og trykknop.



Glider der nemt betjenes med én hånd.



Silikonedyser der er nemme at rengøre.



Sikker i brug takket være THERMO COOL-designet og sikkerhedsstop knappen på 38°C. Vægrossetter af høj kvalitet.



Slank termostat fremstillet i holdbar messinglegering. Mulighed for afkortning af bruserør, så alle installationsbehov opfyldes.



Reduceret vandforbrug med Eco-flow.

Oras Aurelia

Brusersystem



4792 | VVS 722259804

Brusersystem | cc 150

Flowhastighed 0,2 l/s |
Tryktab 200 kPa |
Bruserslange 1750 mm |
3 stråletyper



4792-33 | VVS 722259811

Brusersystem | cc 150

Flowhastighed 0,2 l/s |
Tryktab 200 kPa |
Bruserslange 1750 mm |
3 stråletyper



4792-80 | VVS 722259817

Brusersystem | cc 150

Flowhastighed 0,2 l/s |
Tryktab 200 kPa |
Bruserslange 1750 mm |
3 stråletyper



4792-81 | VVS 722259815

Brusersystem | cc 150

Flowhastighed 0,2 l/s |
Tryktab 200 kPa |
Bruserslange 1750 mm |
3 stråletyper



4793 | VVS 722260804

Brusersystem | cc 150

Flowhastighed 0,2 l/s |
Tryktab 195 kPa | Fast tud |
Bruserslange 1750 mm |
3 stråletyper



4793-33 | VVS 722260811

Brusersystem | cc 150

Flowhastighed 0,2 l/s |
Tryktab 195 kPa | Fast tud |
Bruserslange 1750 mm |
3 stråletyper



4793-80 | VVS 722260817

Brusersystem | cc 150

Flowhastighed 0,2 l/s |
Tryktab 195 kPa | Fast tud |
Bruserslange 1750 mm |
3 stråletyper



4793-81 | VVS 722260815

Brusersystem | cc 150

Flowhastighed 0,2 l/s |
Tryktab 195 kPa | Fast tud |
Bruserslange 1750 mm |
3 stråletyper



4796 | VVS 722259824

Brusersystem | cc 150

Flowhastighed 0,2 l/s |
Tryktab 200 kPa |
Bruserslange 1750 mm |
1 stråletype



4796-33 | VVS 722259831

Brusersystem | cc 150

Flowhastighed 0,2 l/s |
Tryktab 200 kPa |
Bruserslange 1750 mm |
1 stråletype



4796-80 | VVS 722259837

Brusersystem | cc 150

Flowhastighed 0,2 l/s |
Tryktab 200 kPa |
Bruserslange 1750 mm |
1 stråletype






4796-81 | VVS 722259835

Brusersystem | cc 150

Flowhastighed 0,2 l/s |
Tryktab 200 kPa |
Bruserslange 1750 mm |
1 stråletype

Bruserarmatur med brusersæt

Bruserarmatur



4769 | VVS 722259835

Bruserarmatur med brusersæt | cc 150
Flowhastighed 0,2 l/s | Tryktab 185 kPa | Bruserslange 1750 mm | 3 stråletyper | Håndbruser: Ø 110 mm

4769-33 | VVS 722259835

Bruserarmatur med brusersæt | cc 150
Flowhastighed 0,2 l/s | Tryktab 185 kPa | Bruserslange 1750 mm | 3 stråletyper | Håndbruser: Ø 110 mm

4769-80 | VVS 722259835

Bruserarmatur med brusersæt | cc 150
Flowhastighed 0,2 l/s | Tryktab 185 kPa | Bruserslange 1750 mm | 3 stråletyper | Håndbruser: Ø 110 mm

4769-81 | VVS 722259835




Bruserarmatur med brusersæt | cc 150
Flowhastighed 0,2 l/s | Tryktab 185 kPa | Bruserslange 1750 mm | 3 stråletyper | Håndbruser: Ø 110 mm

4760 | VVS 722257104

Bruserarmatur
Flowhastighed 0,2 l/s | Tryktab 185 kPa

Kar- og bruserarmatur med brusersæt

Kar- og bruserar.



4749 | VVS 722258804

Kar- og bruserarmatur med brusersæt | cc 150
Flowhastighed 0,2 l/s | Fast tud | Tryktab 200 kPa | Bruserslange 1750 mm | 3 stråletyper | Håndbruser: Ø 110 mm

4749-33 | VVS 722258811

Kar- og bruserarmatur med brusersæt | cc 150
Flowhastighed 0,2 l/s | Fast tud | Tryktab 200 kPa | Bruserslange 1750 mm | 3 stråletyper | Håndbruser: Ø 110 mm

4749-80 | VVS 722258817

Kar- og bruserarmatur med brusersæt | cc 150
Flowhastighed 0,2 l/s | Fast tud | Tryktab 200 kPa | Bruserslange 1750 mm | 3 stråletyper | Håndbruser: Ø 110 mm

4749-81 | VVS 722258815




Kar- og bruserarmatur med brusersæt | cc 150
Flowhastighed 0,2 l/s | Fast tud | Tryktab 200 kPa | Bruserslange 1750 mm | 3 stråletyper | Håndbruser: Ø 110 mm

4740 | VVS 722258104

Kar- og bruserarmatur
Flowhastighed 0,2 l/s | Tryktab 200 kPa | Fast tud

Brusersæt

Håndbruser



**4790
VVS 722259835**

Brusersæt

Bruserslange 1750 mm | Håndbruser: Ø 110 mm | 3 stråletyper

**242703
VVS 722259835**

Håndbruser

3 stråletyper | Ø 110 mm

**242703-33
VVS 722259835**

Håndbruser

3 stråletyper | Ø 110 mm

**242703-80
VVS 722259835**

Håndbruser

3 stråletyper | Ø 110 mm

**242703-81
VVS 722259835**

Håndbruser

3 stråletyper | Ø 110 mm

